



FC BARCELONA

GUIA DE LA BIODIVERSITAT DEL FC BARCELONA A LES CORTS





Índex



Introducció 5

Aus

Gavià argentat	7
Colom roquer	8
Tudó	9
Tórtora turca	10
Falciot negre	11
Ballester	12
Xoriguer comú	13
Falcó pelegrí	14
Cotorreta pitgrisa	15
Aratinga mitrada	16
Cotorra de Kramer	17
Garsa	18
Mallerenga petita	19
Mallerenga blava	20
Mallerenga carbonera	21
Oreneta comuna	22
Roquerol	23
Oreneta cuablanca	24
Tallarol capnegre	25
Bruel	26
Estornell vulgar	27
Estornell negre	28
Merla	29
Mastegatxes	30
Pardal comú	31
Pardal xarrec	32
Cuereta blanca	33

Pinsà comú	34
Verdum	35
Cadenera	36
Gafarró	37

Mamífers

Ratpenat soprano	39
----------------------------	----

Rèptils

Dragó comú	41
Sargantana bruna	42

La biodiversitat blaugrana

La biodiversitat blaugrana

M'agrada veure dragons a les parets, com m'agrada saber que en algun forat de les golfes hi ha un cau d'òlibes; que el ràfec de les teulades estigui tan ple de nius d'orenetes i falciots... Quanta companyia fan, tantes vides! (Joan Sales Incerta Glòria)

A pocs llocs del món es pot viure el futbol com es viu a l'Spotify Camp Nou. Tant per la idiosincràsia i la història de l'entitat, som Més que un Club, com per la magnificència de l'edifici, en superfície ocupada i en volum un dels més grans de la capital del país. Amb l'estadi ple, l'ambient futbolístic és aclaparador, l'expectació, abans de la sortida dels jugadors o de les jugadores al camp, és tan gran i l'excitació, durant el partit, tan intensa, que tal vegada són pocs els que s'adonen que, en aquells precisos instants, altres éssers vius, aliens a l'esdeveniment esportiu, però que han fet de l'estadi el seu hàbitat on s'han adaptat perfectament, s'estan movent, van i venen, hi tornen. Són ratpenats, falciots, ballestes, xoriguers o estornells. Al recinte exterior passa quelcom similar: als arbres que envolten l'estadi, als arbustos i parterres o a les

parets de la venerable Masia hi ha vida, acostumada a l'agitació dels dies de partit, però beneficiada per la tranquil·litat que s'hi instaura després.

Preservar la biodiversitat de les diferents espècies garanteix un bon funcionament dels ecosistemes i això comporta un major benestar, seguretat i qualitat de vida per als humans. A efectes biològics, l'estadi és un penya-segat i l'entorn un espai obert arbrat. En conseqüència, les espècies que s'hi troben són, d'una banda, les vinculades a hàbitats rupícoles i, d'altra banda, les associades a ambients forestals poc densos. A més, un altre factor ecològic condiona i configura el llistat d'espècies presents i és que l'estadi i el seu recinte es troben envoltats de ciutat, per tant, aquestes espècies han de ser tolerants a l'escenari urbà.

Aquesta senzilla guia recull les observacions fetes durant els treballs de prospecció per elaborar el cens d'espècies presents en les instal·lacions blaugrana. Informa sobre l'estatus reproductiu a la ciutat de cadascuna d'aquelles i si es reproduïxen a les instal·lacions, si hi són residents o només hi són de manera temporal, en funció del seu estatus de migradores, estivals o hivernants o si, malgrat ser residents a la ciutat, utilitzen només l'espai com a zona d'alimentació. Dona informació de la tipologia del niu o refugi que fan servir, la dieta principal, la mida i la informació bàsica per incrementar el coneixement de cadascuna d'aquelles i així conèixer aspectes força desconeguts de l'Spotify Camp Nou i del seu patrimoni natural.



AUS

GAVIÀ ARGENTAT

Esp: Gaviota patiamarilla

En: Yellow-legged Gull

Sp: *Larus michahellis*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie cinegètica

Abans més vinculat al medi marí, és un gavià que des de fa unes dècades s'ha adaptat perfectament a la ciutat, on mena una vida, es podria dir, d'esquena al mar. Mascle i femella són iguals. Els joves triguen quatre anys a adquirir el llustrós plomatge dels adults. El reclam és com un riure forçat. Menja de tot: és fàcil de veure intentant caçar coloms, ja sigui en persecució aèria, ja sigui acostant-se a poc a poc vers on estan menjant, caminant amb el cos aplanat, ajupit; també visita abocadors i regira papereres. A la ciutat hi ha força parelles, al voltant de 500. Les que fan niu a terrats accessibles o zones concorregudes poden ser molestes, ja que defensen aferrissadament els fills amb vols que a vegades poden arribar a ser molt intimidatoris. A l' Spotify Camp Nou no hi crien, però s'hi acosten amb freqüència per cercar aliment.



Longitud

55-67 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Fet de branques en penya-segats i terrats d'edificis

Mesos en què es pot observar a l' Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

COLOM ROQUER

Esp: Paloma bravía

En: Feral Pigeon

Sp: *Columba livia*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie cinegètica

El colom és l'ocell urbà per antonomàsia. La forma salvatge, la que cria en penya-segats, presenta un plomatge de tons grisos amb unes marcades franges alars de color negre, amb el cap gris fosc i amb un plomatge tornassolat al pit i al coll. Els individus urbans, que tenen un origen domèstic, a més d'aquesta lliurea, mostren un ampli ventall de coloracions i patrons, des del blanc al negre passant per diferents intensitats de grisos i marrons. El cant és el suau parrupeig que es pot sentir a qualsevol punt de la ciutat, on viuen uns 100.000 exemplars. Aprofiten la infinitat de recursos que els proporciona la ciutat, de manera voluntària o involuntària, en forma de tota mena de restes d'aliment. També menja llavors i brins d'herba. A la gespa de l' Spotify Camp Nou, entre partits, és fàcil de veure-hi brostejant grups de 20 a 40 exemplars. Cria a diferents racons de l'estadi, que per a ells és com un immens penya-segat.



Longitud

31-34 cm

Dieta

Herbívora

Tipologia de refugi

Fet de branques en cornises i forats d'edificis

Mesos en què es pot observar a l' Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

TUDÓ

Esp: Paloma torcaz

En: Common Woodpigeon

Sp: *Columba palumbus*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie cinegètica

El tudó és un colom forestal, gran i robust, identificable, a més de per la mida, per les marques blanques al coll i a les ales, molt vistents. Com altres espècies, s'està adaptant a viure a les ciutats, on troba aliment i seguretat, de forma que cada cop se n'hi veuen més. Mascle i femella són iguals. Fan niu a les branques dels arbres, des d'on se'ls sent emetre un cant trist, un u-u, u-u-u poc animat. Se'ls veu buscar als herbassars dels parcs, sota arbres i arbustos, glans, brots i baies de què s'alimenten principalment. La naturalització de la ciutat ha afavorit l'espècie. Als grans pins que envolten l'Spotify Camp Nou pel sector de la Travessera de les Corts i la Maternitat hi fan niu 2 o 3 parelles.



Longitud

40-42 cm

Dieta

Herbívora

Tipologia de refugi

Fet de branques i fullaraca en arbres

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

TÓRTORA TURCA

Esp: Tórtola turca

En: Eurasian Collared Dove

Sp: *Streptopelia decaocto*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie cinegètica

Aquesta tórtora és originària d'Àsia. Al llarg del s. XX va anar colonitzant, de manera natural, extenses àrees de l'occident europeu. La primera cita barcelonina és del 1989 i des de llavors ha anat ocupant tota la ciutat. Fa niu als arbres i arbustos i en algunes zones de la ciutat ateny grans densitats, sempre vinculada a zones habitades, motiu pel qual a l'àrea boscosa de Collserola és escassa. Mascle i femella són iguals. Té un cant similar al dels tudons. Quant a l'alimentació, té una conducta similar a la del colom. Als arbres i arbustos dels voltants de l'Spotify Camp Nou hi ha un mínim de 6 parelles.



Longitud

31-33 cm

Dieta

Herbívora

Tipologia de refugi

Fet de branques i fullaraca en arbres

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

FALCIOT NEGRE

Es: Vencejo comú

En: Swift

Sp: *Apus apus*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Estival

Estatus legal

Espècie protegida

Espècie totalment vinculada a les construccions humanes per instal·lar els seus nius. La seva morfologia li impedeix d'aturar-se a terra. De fet, fora de l'època de reproducció, estan sempre volant, dia i nit, és a dir, dormen volant. Mascle i femella són iguals, totalment negres amb la gola de color clar. Tenen un cant molt característic, un xiscle agut i penetrant, que es comença a sentir a les ciutats ja entrada la primavera. Menja insectes que, òbviament, captura en vol. Crien unes 10 parelles a l'estadi a diferents punts de la façana, en les escaletxes estructurals, entre lloses de formigó, on encaixa el niu. Un cop els polls surten del niu, s'independitzen dels progenitors. Migra a l'Àfrica subsahariana, on passa l'hivern.



Longitud

16 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Fet amb la seva saliva i fibres que agafa en vol.
En forats d'edificis

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

BALLESTER

Es: Vencejo real

En: Alpin Swift

Sp: *Tachymartis melba*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Estival

Estatus legal

Espècie protegida

Espècie que ha trobat en els darrers decennis a les ciutats noves oportunitats de nidificació. Abans, estava exclusivament vinculada a zones de muntanya on feia niu a penya-segats; a la ciutat cria en edificis alts, majoritàriament a l'interior dels envans pluvials. Com li passa al falciot, la seva morfologia li impedeix d'aturar-se a terra i fora de l'època reproductiva, roman a l'aire dia i nit. Mascle i femella són iguals, d'un color bru fosc, menys la panxa i la gola, que són blanques. Proporcionen uns serveis ecosistèmics impressionants, ja que mengem una gran quantitat d'insectes que són considerats plaga, com ara la papallona de la processonària del pi. A l'Spotify Camp Nou hi crien unes 20 parelles que fan niu a l'interior de la barana de formigó de la tercera graderia, principalment al Gol Sud i menys al Gol Nord; a més, aquesta estructura és utilitzada de joca



Longitud

20-22 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Fet amb la seva saliva i fibres que agafa en vol.
En forats d'edificis

per un nombre variable però nombrós d'individus no reproductors o no emparellats. Durant la tardor migra a l'Àfrica subsahariana, on passa l'hivern.

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

XORIGUER COMÚ

Es: Cernícalo vulgar

En: Common Kestrel

Sp: *Falco tinnunculus*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

El xoriguer és un rapinyaire molt adaptat al medi urbà. No és infreqüent que faci niu als ampits de finestres de pisos habitats, exhibint una confiança sorprenent, que ni tan sols tenen els ocells més estrictament urbans i antropòfils. El mascle té el cap i la base de la cua de color gris blavós i en la femella predominen les tonalitats marronoses. Són caçadors oportunistes d'un gran ventall de preses, en general de petita mida, com ara insectes, ratolins, sargantanes, dragons i petits ocells, però poden arribar a capturar colomins. A l'Spotify Camp Nou hi cria una parella, però no cada any, ja que a vegades ho fa a les construccions del voltant, per exemple al complex de la Maternitat, però, això no obstant, sempre sovintegen l'estadi, principalment el lateral i el Gol Nord.



Longitud

33-39 cm

Dieta

Carnívora

Tipologia de refugi

Sobre el substrat en forats o plataformes d'edificis i penya-segats

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

FALCÓ PELEGRÍ

Es: Halcón peregrino

En: Peregrine Falcon

Sp: *Falco peregrinus*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

El falcó pelegrí és un ocell emblemàtic, d'aspecte poderós, de color gris pissarrós al damunt i blanc ratllat al dessota, amb una vistosa bigotera. A Barcelona hi va criar fins a finals dels anys setanta del s. XX, quan l'última parella va ser abatuda. Un projecte de reintroducció el va retornar a principis del s. XXI. Actualment hi crien 7 parelles. El mascle és visiblement més petit que la femella, però per la resta són iguals. A l' Spotify Camp Nou no hi cria, la parella reproductora més propera està a menys de 700 m, a l'edifici de l'Escola d'Enginyers Industrials de la UPC, per tant, per raó d'aquesta proximitat, és fàcil veure'l sobrevolant l'estadi, de vegades a gran alçada, des d'on atalaia coloms, tórtors, cotorres o estornells, espècies que formen part de la seva dieta de manera majoritària. Captura les seves preses fent picats vertiginosos o en persecució.



Longitud

39-50 cm

Dieta

Carnívora

Tipologia de refugi

Sobre el substrat en plataformes d'edificis alts i penya-segats

Mesos en què es pot observar a l' Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

COTORRETA PITGRISA

Es: Cotorra argentina

En: Monk Parakeet

Sp: *Myiopsitta monachus*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie exòtica invasora

És un ocell exòtic d'origen americà, catalogat com a invasor, la primera cita del qual a Barcelona va ser registrada el 1974. Des de llavors ha anat colonitzant gairebé tota la ciutat i molts altres indrets de l'àrea metropolitana, cada cop d'una manera més accelerada, a conseqüència de l'adaptació a medis urbans. L'origen de la població és artificial, fruit de l'alliberament deliberat per part dels seus propietaris o d'escapaments fortuïts. Com els coloms, s'aprofita del menjar proporcionat pels ciutadans. Ocasionen danys als arbres de'on arrenquen les branques per construir els seus grans nius comunitaris; aquesta grandària pot afectar també l'arbre o l'estructura on s'installa. Al recinte de l' Spotify Camp Nou es poden veure nius de l'espècie al capdamunt de les torres d'il·luminació situades al voltant de l'antic camp d'entrenament.



Longitud

29 cm

Dieta

Herbívor

Tipologia de refugi

Colonial fet de branques instal·lat en arbres o torres d'il·luminació

15

Mesos en què es pot observar a l' Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

ARATINGA MITRADA

Es: *Aratinga mitrada*

En: *Mitred Parakeet*

Sp: *Psittacara mitratus*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie exòtica

És un ocell exòtic d'origen americà. Les primeres citacions daten del 1991, corresponents a animals escapats o alliberats deliberadament. A Barcelona, hi ha constància de reproducció en poques localitzacions. No sembla que hagi criat a l'estadi, però és relativament freqüent veure-hi un estol que el sobrevoia, compost per 20-30 individus. Segurament cria, bé al cementiri de les Corts, bé a algun racó dels edificis de la Maternitat. Un dels impactes ambientals que comporta la presència d'aquesta espècie és que per fer niu emprà forats que podrien ser utilitzats per altres ocells com xoriguers o mussols.



Longitud

34-38 cm

Dieta

Herbívora

Tipologia de refugi

Fet de branques en forats d'arbres o d'edificis

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

COTORRA DE KRAMER

Es: Cotorra de Kramer

En: Rose-ringed Parakeet

Sp: *Psittacula krameri*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie exòtica invasora

Ocell exòtic d'origen africà i asiàtic. Les primeres cites daten del 1976, corresponents a animals escapats o alliberats deliberadament. A Barcelona, hi ha constància de reproducció en poques localitzacions, la majoria situades a la franja litoral i uns pocs nius al nucli de Sarrià. A causa dels llargs desplaçaments per cercar aliment que fan, no és estrany poder veure-les al voltant de l'estadi. Com en el cas de l'aratinga, un dels impactes ambientals que comporta la presència d'aquesta espècie és que per fer niu ocupa forats que podrien ser utilitzats per altres ocells com xoriguers o mussols.



Longitud

40 cm

Dieta

Herbívor

Tipologia de refugi

Fet de branques en forats d'arbres o d'edificis

17

Mesos en què es pot observar a l' Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

GARSA

Es: Urraca

En: Common Magpie

Sp: *Pica pica*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie cinegètica

Pertany a la família dels corbs. És una espècie vinculada a zones agrícoles que ha après a aprofitar els recursos i protecció que li ofereix la ciutat. A Barcelona hi ha al voltant de 700 parelles escampades arreu, però principalment la trobem en zones amb grans parcs o arbredes. Els mascles són lleugerament més grans i tenen la cua més llarga que les femelles. És un ocell oportunista i molt intel·ligent, que pot menjar de tot, des d'animals que troba morts, insectes, ous, pollets, fruita, pa, gra o deixalles orgàniques. Al recinte de l'estadi cria als arbres propers a la Masia, però fa incursions a l'interior de l'estadi, on busca restes de menjar o intenta capturar algun poll d'estornell o de colom.



Longitud

44-48 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Estructura gran feta de branques en d'arbres

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

MALLERENGA PETITA

Esp: Carbonero garrapinos

En: Coal Tit

Sp: *Periparus ater*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

És una mallerenga associada a pinedes, molt abundant a Collserola i als barris limítrofs amb jardins o arbredes que continguin com a mínim alguns pins. També és present a la muntanya de Montjuïc. És de tons grisencs i apagats i, com el seu nom indica, és una mallerenga menuda. Mascles i femelles són iguals. Principalment, a la primavera i a l'estiu menja insectes, com per exemple les erugues de la processonària del pi, a la tardor i a l'hivern incorpora a la seva dieta pinyons, glans i llavors. Al recinte de l' Spotify Camp Nou és possible que hagi pogut criar als pins que donen al cementiri de les Cortes o bé a la Masia.



Longitud

11,5 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Fet de branques i moltes en forats d'arbres i de murs de pedra

19

Mesos en què es pot observar a l' Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

MALLERENGA BLAVA

Esp: Herrerillo común

En: Common Blue Tit

Sp: *Cyanistes caeruleus*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

És una mallerenga d'ambients forestals però adaptada a viure en grans jardins i parcs urbans. En aquest context es troba pràcticament a tot Barcelona, tret dels espais més densament construïts. Té un plomatge en què predominen les tonalitats blavoses. Mascles i femelles són iguals. S'alimenta d'invertebrats, principalment de coleòpters (petits escarabats) o d'aranyes, però complementa la seva dieta amb baies i fruits. A l'àmbit de l'estadi es troba a l'àrea del Gol Nord on hi ha els arbres de més port.



Longitud

11,5 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Fet de branques i moltes en forats d'arbres i de murs de pedra

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

MALLERENGA CARBONERA

Esp: Carbonero común

En: Great Tit

Sp: *Parus major*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

Ocell forestal molt adaptable a diferents ambients mentre hi hagi arbres. Es pot trobar criant a arbres dels carrers de l'Eixample, de forma que es pot dir que està distribuït per tota la ciutat. El pit és de color groc intens en el cas del mascle, la femella és d'un color més apagat, la línia negra que el travessa és més gruixuda en el mascle. La dieta en primavera i estiu és bàsicament insectívora, amb especial predilecció per les aranyes, tot i que pot consumir una gran varietat de preses. A la tardor i a l'hivern, com altres mallerengues, és bàsicament frugívor i granívor. Al recinte de l'estadi es reproduïx als àlbers que hi ha just al davant de les primeres portes del Gol Nord.



Longitud

14 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Fet de branques i moltes en forats d'arbres i de murs de pedra

21

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

ORENETA COMUNA

Esp: Golondrina vulgar

En: Barn Swallow

Sp: *Hirundo rustica*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Estival

Estatus legal

Espècie protegida

L'oreneteta vulgar comença a arribar de l'Àfrica, on passa l'hivern, a mitjan mes de març. Fa niu exclusivament en construccions humanes, principalment a àrees rurals. A Barcelona hi ha un centenar de parelles, moltes de les quals al nucli dels antics pobles de la plana de Barcelona, com un record viu del seu passat rural i com a mostra de la fidelitat de l'espècie als llocs de cria. Normalment, no formen colònies sinó que crien parelles isolades. Tret de la longitud de la cua, més llarga en els mascles, per la resta de trets mascles i femelles són iguals. Cada frase del seu cant, un refilet llarg i atropellat, acaba amb una nota sostinguda aspra i ronca. No cria al recinte de l' Spotify Camp Nou, però individus de nius propers, situats a Sarrià o a les Corts, s'hi acosten a buscar menjar, encara que les observacions són escasses. Presten un servei ecosistèmic essencial, ja que mengen mosquits i altres insectes.



Longitud

19-22 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

De fang en forma de tassa a cobert en edificacions

Mesos en què es pot observar a l' Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

ROQUEROL

Esp: **Avión roquero**

En: **Crag Martin**

Sp: ***Ptyonoprogne rupestres***

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

És una oreneta resident, és a dir, es pot veure durant tot l'any, que nia principalment en zones escarpades de roca pràcticament a tot Catalunya. Mascle i femella són iguals. Tenen un cant molt senzill, amb poques vocalitzacions. Fins no fa gaire, era una espècie que es veia a la ciutat principalment a l'hivern, ja que és l'època de l'any en què la major part de la població catalana es desplaça a zones temperades del litoral, on troba amb més facilitat aliment, bàsicament insectes que cacen al vol. El 2019 es va detectar per primer cop a la ciutat com a reproductor a l'Spotify Camp Nou, com a mínim hi va haver un niu situat a la zona de tribuna, també va criar al mateix any a la basílica de la Sagrada Família. Des d'aleshores, va tornar a criar a l'estadi el 2020, però no hi ha evidències que ho hagi fet ni el 2021 i ni el 2022.



Longitud

14-15 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

De fang en forma de tassa a cobert en penya-segats i edificis

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

ORENETA CUABLANCA

Esp: Avión común

En: Northern House Martin

Sp: *Delichon urbicum*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Estival

Estatus legal

Espècie protegida

És l'oreneteta més petita. És més urbanita que la comuna, tot i que a Barcelona es troba als barris més perifèrics. Els mesos freds els passa l'Àfrica. Per construir el niu selecciona edificis que no estiguin gaire allunyats de cursos d'aigua o de zones obertes no formigonades on troba aliment i sobretot fang, el seu material de construcció. Formen colònies que de vegades poden sumar desenes de nius. Menja insectes que caça al vol. Mascle i femella són iguals. Tenen un cant molt senzill, un reclam curt i aspre que recordaria el carrisqueig dels grills. A l' Spotify Camp Nou no hi cria, tot i que hi ha restes de dos nius a la porta 34 del Gol Sud. Hi ha dues colònies molt properes, una situada a les casernes del Bruc i una altra, amb uns pocs nius, als edificis de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB.



Longitud

12,5 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

De fang esfèric sota ràfecs i cornises en edificacions

Mesos en què es pot observar a l' Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

TALLAROL CAPNEGRE

Esp: Curruca cabecinegra

En: Sardinian Warbler

Sp: *Sylvia melanocephala*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

És una espècie típica mediterrània que es troba pràcticament a tota la ciutat, especialment en aquells sectors on hi hagi certa cobertura arbustiva, fins i tot al bell mig de l'Eixample. La seva implantació a Barcelona és relativament recent, ja que fa seixanta anys no hi havia cites de l'espècie. La femella té el cap gris i és de tonalitat més marronosa que el mascle, el qual és gris amb el cap negre amb els discos oculars de color marcadament vermell. Menja tota mena d'artròpodes, com ara escarabats, xinxes, aranyes, que complementa amb el consum de baies i fruits. Cria al recinte de l'Spotify Camp Nou en el sector amb arbustos que hi ha al lateral, a prop del Gol Sud.



Longitud

13 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Una tassa feta de fulles, tiges i branques en arbre o arbust

25

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

BRUEL

Esp: Reyezuelo listado

En: Common Firecrest

Sp: *Regulus ignicapilla*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

És una espècie forestal que es troba a tota mena de boscos i a parcs grans. És l'ocell més petit de la fauna catalana, juntament amb el reietó. Té un cant molt agut. A la ciutat es distribueix de forma similar a la mallerenga blava. La característica franja de color del cap és taronja en el mascle i groga en la femella. Aprofita el seu poc pes per capturar pugons, arnes i aranyes en la part més alta i externa dels arbres, tot agafant-se acrobàticament de les branques més primes. No cria al recinte de l' Spotify Camp Nou, però com que sí que ho fa als grans parcs propers com el de la Maternitat o el del Palau de Pedralbes, no és difícil veure com s'esmuny entre el brançam dels pins i d'altres arbres de gran port del recinte.



Longitud

9 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Una tassa feta de fulles, tiges i plomes en arbre o arbust

Mesos en què es pot observar a l' Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

ESTORNELL VULGAR

Esp: Estornino pinto

En: Common Starling

Sp: *Sturnus vulgaris*

Estatut a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatut legal

Espècie cinegètica

Ocell amb una alta capacitat adaptativa, però que mostra preferència pels ambients oberts agrícoles i pels espais urbans. Va colonitzar Catalunya des de França durant els darrers decennis del s. XX. De fet, la primera cita a Barcelona és del 1980, actualment està distribuït per tota la ciutat. Mascles i femelles són molt similars. El ventall de la seva dieta és gran: fruits, llavors, pa, insectes, fins i tot pot caçar petits vertebrats, com petites sargantanes o dragons. El seu cant és variat, imita altres cants i pot reproduir fidelment sons (com ara el de la veu humana o el to de trucada d'un telèfon). A l'hivern, principalment en medis rurals, forma uns estols impressionants que, al capvespre, amb els seus girs i contorsions en vol, produeixen una sensació hipnòtica en l'observador. Cria a l'Spotify Camp Nou, principalment al Gol Nord, on hi ha entre 5 i 10 parelles.



Longitud

21 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Una tassa feta de vegetació en forats d'edificis o arbres

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

ESTORNELL NEGRE

Esp: Estornino negro

En: Spotless Starling

Sp: *Sturnus unicolor*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie no protegida, no cinegètica

Ocell molt similar en molts aspectes a l'estornell vulgar, però de distribució bàsicament ibèrica. Va colonitzar Catalunya des del sud de l'Ebre també als darrers decennis del s. XX. De fet, a Barcelona, on es distribueix de forma més perifèrica que l'estornell vulgar, la primera cita de reproducció és del 1990. Mascles i femelles són iguals. A diferència de l'estornell vulgar, la seva coloració és més uniforme, sense pigalls i d'un color negre com untuós; malgrat aquesta diferència, de lluny s'arriben a confondre. En alguns indrets conviuen i de fet es poden hibridar. El ventall de la seva dieta és igualment ample. El seu cant, en canvi, és més simple i no sembla que pugui imitar sons. Cria a l'Spotify Camp Nou, al Gol Nord, on hi ha al voltant de 5 parelles.



Longitud

21 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Una tassa feta de vegetació en forats d'edificis o arbres

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

MERLA

Esp: Mirlo común

En: Common Blackbird

Sp: *Turdus merula*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

Ocell amb una alta capacitat d'adaptació que li permet ocupar diferents ambients. La merla està distribuïda per tota la ciutat i es pot trobar fent niu tant als arbres del carrer com als dels parcs; també als interiors d'illa. Els mascles són de color negre, amb el bec i el disc ocular de color taronja, i les femelles de color marró fosc amb el pit lleugerament pigallat, similar a la coloració que tenen els juvenils. El mascle té un cant aflautat i melòdic. Menja a terra cucs, erugues, caragols, baies i fruites. Crien al recinte de l'Spotify Camp Nou un mínim de dues parelles.



Longitud

21 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Una tassa feta de vegetació en arbustos i arbres

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

MASTEGATATXES

Esp: Papamoscas cerrojillo

En: Pied Flycatcher

Sp: *Ficedula hypoleuca*

Estatus a Barcelona

No nidificant

Migrador

Estatus legal

Espècie protegida

Ocell forestal que cria a gran part d'Europa i passa l'hivern a l'Àfrica tropical. A la península Ibèrica es distribueix com a nidificant de manera molt fragmentada. A Catalunya no hi ha constància segura de nidificació. Tanmateix, és un migrador comú, del qual hi ha abundants cites als mesos d'abril, maig i juny quan ve d'Àfrica i a l'agost, setembre i octubre, quan hi torna. La lliurea del mascle combina el blanc i el negre (en alguns exemplars gris fosc), amb una característica taca blanca al front, mentre que la femella és blanca i gris marronós. Menja insectes que caça al vol, però també aranyes i altres invertebrats. Al recinte de l'estadi és possible veure'l durant el pas migratori.



Longitud

13 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Una tassa feta de vegetació en forats d'arbres

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

PARDAL COMÚ

Es: Gorrión común

En: House sparrow

Sp: *Passer domesticus*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie no protegida, no cinegètica

És l'ocell més abundant de Catalunya i dels més abundants de Barcelona, malgrat que la seva població a la ciutat hagi disminuït als darrers anys de manera evident. Està fortament vinculat a la presència humana, de l'activitat de la qual se n'aprofita per alimentar-se i per ubicar els seus nius. En el mascle destaca la clapa negra del pit, l'extensió de la qual, segons sembla, està associada al seu estat físic o a la seva capacitat reproductiva; la femella és de tonalitat més apagada, de color marró terròs. La seva dieta és molt variada i està vinculada al medi on viu. Si aquest és urbà, s'alimentarà preferentment de restes de menjar, llavors i fruits i algun insecte. Cria a l'estadi a diferents punts de la façana, en un nombre indeterminat de parelles.



Longitud

15 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Estructura desordenada de branques en forats d'edificis o d'arbres

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

PARDAL XARREC

Es: Gorrión molinero

En: Eurasian Tree Sparrow

Sp: *Passer montanus*

Estatus a Barcelona


Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie no protegida, no cinegètica

Ocell típic d'ambients rurals, de la perifèria de ciutats i de parcs i jardins grans. A Barcelona hi ha tres nuclis: els jardins i arbredes dels districtes de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, Montjuïc i Zona Franca i l'àrea del Besòs, que sumen en conjunt unes 110 parelles. Mascles i femelles són iguals, amb la seva característica taca negra a la galta, la coroneta del cap totalment marró i la banda blanca de la nuca. Per la resta s'assemblen al pardal comú. La seva dieta no està tan vinculada a l'activitat humana, atès que a la primavera és més aviat insectívor i, la resta de l'any consumeix llavors de flora ruderal, com la que es desenvolupa al voltant de l'estadi i a la franja verda que envolta el cementiri de les Corts. Cria a l'Spotify Camp Nou a diferents punts de la façana i a la Masia, en un nombre indeterminat de parelles.



Longitud

14 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Fet de vegetació en forats d'edificis o d'arbres

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

CUERETA BLANCA

Es: Lavandera blanca

En: White Wagtail

Sp: *Motacilla alba*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

Espècie pròpia de zones humides, rierols o basses, però també, especialment en el sector nord peninsular, de grans parcs i zones obertes urbanes. A Barcelona falta només a alguns sectors de l'Eixample, però a la resta de la ciutat està ben distribuïda. El mascle i la femella són pràcticament iguals, exceptuant la nuca més clara de la femella. Pot fer niu en llocs molt diferents i de vegades inesperats, des del nivell de terra a certa alçada, tot aprofitant forats estructurals d'edificis, forats a arbres, fins i tot ocupa nius vells d'altres ocells. Menja tota mena d'invertebrats. Fàcil de veure al recinte de l'estadi, també a l'interior, a la gespa. Segurament ha criat al sector de la Masia.



Longitud

18 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Fet de vegetació en qualsevol tipus de cavitat

33

Mesos en què es pot observar a l' Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

PINSÀ COMÚ

Es: Pinzón vulgar

En: Common Chaffinch

Sp: *Fringilla coelebs*

Estatus a Barcelona


Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

Ocell típicament forestal que a Barcelona queda circumscrit a l'àrea de Collserola, ni al nucli urbà ni als parcs i jardins de la ciutat hi ha constància de reproducció. A l'hivern la població creix amb exemplars que provenen d'àrees d'alta muntanya pirinenca i del nord d'Europa i és quan es pot veure a diferents punts de la ciutat. Tant mascle com femella tenen una característica franja blanca a l'espatlla, però es poden diferenciar fàcilment: el pit i el dors del mascle és de color salmó i el capell i la nuca de color gris, mentre que la femella és de tonalitats menys llustroses. Menja des d'insectes a fruits i brots. El mascle té un cant variat, potent i musical. Al recinte de l'estadi és possible veure'l durant l'hivern, des del mes de novembre fins al mes de març.



Longitud

15 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

En forma de tassa feta de vegetació en arbres o arbustos alts

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

VERDUM

Es: Verderón

En: European Greenfinch

Sp: *Chloris chloris*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

És un ocell rabassut, amb un bec robust, que habita espais oberts arbrats com ara horts, fruiterars, parcs, jardins o vores de bosc. Essent Barcelona una ciutat amb una gran cobertura d'arbrat viari, és normal que l'espècie hi trobi un escenari afavoridor i, per tant, estigui present pràcticament a tota la ciutat, menys a les zones més forestals. El mascle a l'època de cria presenta una coloració més lluent que la femella, però són molt similars. S'alimenta de diferents llavors, però durant la primavera captura insectes per als seus pollets. És un dels exponents del bel canto ornític, motiu pel qual hom l'ha capturat i engabiat, pràctica actualment no permesa. Al recinte de l'estadi ha criat en diferents punts i, per tant, és fàcil de veure'l o de sentir-lo cantar.



Longitud

15 cm

Dieta

Granívora

Tipologia de refugi

En forma de tassa feta de vegetació en arbres o arbusts alts

35

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

CADERNERA

Es: Jilguero

En: European Goldfinch

Sp: *Carduelis carduelis*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

Ocell d'inconfusible aspecte, de coloració alegre, que ocupa espais oberts d'àmbits agraris, vores de bosc, herbassars arbrats, però també parcs i jardins. A Barcelona, tret de les zones amb una densitat d'edificació alta, es pot trobar arreu. Mascle i femella són iguals a primer cop d'ull, en el mascle la taca vermella del rostre li sobrepassa lleugerament l'ull. Menja llavors, en especial les dels cards i les d'altres compostes. La sega sistemàtica allà on creix aquest tipus de vegetació, les anomenades males herbes, pot perjudicar-la. És una espècie canora molt apreciada. El seu característic cant consisteix en refilets variats, que pot recordar el so d'un picarol que dringa. Cria al recinte de l'estadi, se la pot veure a la zona arbrada que dona a l'avinguda Joan XXIII.



Longitud

14 cm

Dieta

Granívora

Tipologia de refugi

En forma de tassa feta de vegetació en arbres o arbustos alts

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

GAFARRÓ

Es: Serín verdecillo

En: European Serin

Sp: *Serinus serinus*

Estatus a Barcelona

Nidificant

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

Petit ocell que ocupa espais oberts arbrats on també hi hagi vegetació ruderal, les injustament anomenades males herbes. A Barcelona està present arreu tret de les zones més forestals del municipi. El mascle té pit i part del rostre marcadament grocs, mentre que la femella és de tonalitats més apagades. Menja llavors, però durant l'època de cria pot capturar invertebrats. Canta com els seus parents, cadeneres, verdums o pinsans, però el seu cant no és ni tan fi ni tan variat. Cria al recinte de l'estadi.



Longitud

11cm

Dieta

Granívora

Tipologia de refugi

En forma de tassa feta de vegetació en arbres o arbusts alts

37

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des



MAMÍFERS

RATPENAT SOPRANO

Esp: Murciélago de Cabrera

En: Soprano Pipistrelle Bat

Sp: *Pipistrellus pygmaeus*

Estatus a Barcelona

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

Ratpenat petit que ocupa fissures i esclotxes d'edificis, d'arbres o bé caixes niu, és abundant a prop de cursos d'aigua o d'aiguamolls, però també és molt comú a les ciutats. És de coloració marró clar, amb la pell al descobert característicament clara. Forma colònies de reproducció nombroses. La seva dieta, basada en insectes, i la seva voracitat, que es verifica en la gran quantitat de preses que pot capturar i ingerir per jornada, el fa un aliat indiscutible i necessari dels conreus i del benestar ciutadà. A Barcelona es troba més o menys arreu, però més aviat vinculat a espais oberts i grans parcs. Durant els mesos freds busquen refugis diferents dels utilitzats a la primavera i l'estiu. És d'activitat nocturna. A l' Spotify Camp Nou hi ha colònies a la zona de tribuna.



Longitud

7-10 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Esclotxes en edificis

Mesos en què es pot observar a l' Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des



RÈPTILS

DRAGÓ COMÚ

Es: Salamancaesa común

En: Common Wall Gecko

Sp: *Tarentola mauritanica*

Estatus a Barcelona

Resident

Estatus legal

Espècie protegida

Petit rèptil nadiu de l'oest de la Mediterrània, marcadament antropòfil. A Barcelona es troba a qualsevol punt on trobi refugi i aliment, com ara papallones, arnes, saltamartins, escarabats i aranyes, entre altres. És més aviat nocturn. La seva coloració és variable en funció de la insolació que rep, des de marró molt clar a quasi negre. Pot desprendre's de la cua, que acaba regenerant, si es veu amenaçat per un depredador, per confondre'l, ja que la cua es continua movent. A l'hivern baixa molt la seva activitat o la suspèn en dies freds o plujosos. És present al recinte de l'estadi.



Longitud

15 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Escletxes en murs i parets, sota pedres, sota l'escorça d'arbres

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

SARGANTANA BRUNA

Es: Lagartija parda

En: Catalan Wall Lizard

Sp: Podarcis liolepis

Estatus a Barcelona
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

Petit rèptil nadiu del sud de França i del quadrant nord-oriental de la península Ibèrica; es troba en ambients amb escassa vegetació però amb abundància de refugis, com ara roques, murs, troncs i fins i tot elements artificials. A Barcelona es troba en parcs i jardins o en edificis de tipologia favorable que estiguin a prop de zones verdes. Menja tota mena d'invertebrats, com papallones, arnes, saltamartins, escarabats i aranyes. És diürn. La seva coloració i dissenys són molt variables: en general, el dors és de color bru o grisenc i el dessota és blanc, groc o vermellós. A l'hivern baixa molt la seva activitat o la suspèn en dies freds o plujosos. És present al recinte de la Masia.



Longitud

17 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Escletxes en murs, parets, roquissars i troncs d'arbres

Mesos en què es pot observar a l'Spotify Camp Nou

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

TEXT

Sergi Garcia

FOTOGRAFIES

Galanthus;
estornell negre, de Camil Albert;
mastegatatxes, de Jordi Jiménez Febre;
gafarró, de David Robson;
i colom roquer, de Jordi Portabella.

DISSENY

FC Barcelona i
Galanthus



FC BARCELONA



Paper 100% reciclat d'elevada opacitat.
Tecnologia ColorLok. Lliure de clor.